

# Nueva versión de caldera mural de alta potencia **Logamax Plus GB162 V2**

Buderus, marca de la división de Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo Bosch, ha reforzado su emblemática caldera mural de alta potencia Logamax Plus GB162, al añadirle nuevas prestaciones que mejoran significativamente el modelo anterior. Con esta nueva incorporación, Buderus amplía su portfolio de innovadores sistemas de calefacción, agua caliente sanitaria y energía solar térmica, diseñados para conseguir un ambiente perfecto.



### Características

- ▶ En su apuesta por la mejora constante de sus productos para adaptarlos a las necesidades de los profesionales del sector, Buderus presenta la Logamax Plus GB162 V2, segunda generación de la caldera buque insignia de la marca.
- La Logamax Plus GB162 V2 mantiene las ventajas de su antecesora y actualiza su rango de potencias en modelos 70, 85 y 100kW.
- Además, aumenta su presión máxima de trabajo hasta los 6bar.
- A destacar el nuevo grupo de bombeo, que integra una bomba de alta eficiencia Wilo Stratos Para con mayor presión disponible, válvula de seguridad a 6bar y un aislamiento completo, incluyendo la parte trasera.
- ▶ También destaca el nuevo colector de salida de gases en sobrepresión para conexión de varias calderas en cascada. Este nuevo accesorio permite reducir el diámetro de evacuación de humos garantizando la seguridad del sistema gracias a clapetas antirretorno sumi-

nistradas para cada caldera, así como sensores de humo para cada caldera conectados a la electrónica de la misma.

El lanzamiento viene acompañado también de una revisión y actualización de accesorios que mejoran su eficiencia, usabilidad y seguridad.

## **Aplicaciones**

La Logamax Plus GB162 V2 resulta especialmente idónea para reformas de instalaciones con un espacio disponible limitado.

# Ventajas

- Gracias a sus nuevas prestaciones, este modelo actualizado facilitará tanto las labores de planificación como su posterior instalación.
- Cambia el sistema de acceso frontal mediante puerta por una carcasa plana que permite su completa retirada para facilitar las tareas de mantenimiento.
- Des ya conocidos accesorios de conexión hidráulicos y de evacuación de gases de la GB162 han sido también actualizados para garantizar la usabilidad, eficiencia y seguridad del sistema sin perder de vista la facilidad de montaje para el instalador.
- Esta nueva versión permite la conexión en cascada de varias calderas en sistemas en sobrepresión. De esta manera se consigue reducir el diámetro de la evacuación de gases.
- ▶ Su nuevo grupo de bombeo contribuye a mejorar la eficiencia del sistema gracias a la clasificación A++ de la bomba, la cual, gracias a su mayor presión disponible, permite además reducir los costes de instalación al poder funcionar normalmente en instalaciones de caldera individual sin necesidad de instalar un compensador hidráulico. ✓

### **Buderus, Grupo Bosch**

C/ Hermanos García Noblejas, 19 28037 Madrid

Tel.: 902 996 725

asistencia-tecnica.buderus@es.bosch.com www.buderus.es



