



Sistema de correderas panorámico: máxima transparencia y accesibilidad

El nuevo Schüco ASE 67 PD es un sistema de elementos deslizantes con aislamiento térmico que permite la máxima transparencia y la mejor penetración de la luz natural. Su umbral de nivel 0, que facilita cruzarlo sin tropezarse, su flexibilidad y modularidad para un mayor confort vital o su exclusivo sistema de cierre completamente integrado son algunas de sus características más destacadas.



Características

- ▶ El nuevo sistema de aluminio Schüco ASE 67 PD (Aluminium Sliding Element Panoramic Design) ofrece la posibilidad de ejecutar acristalamientos correderos de grandes dimensiones (tamaño de hoja hasta 3.200x3.000 mm y peso hasta 400 kg) y con la máxima transpa-
- rencia.

 El marco externo ha sido diseñado para integrarse en la mam-
- ñado para integrarse en la mampostería del edificio, dejando a la vista tan solo un estrecho nudo central de 31 mm.
- Caracterizado por una elevada

modularidad constructiva, ofrece la posibilidad de combinar diferentes tipos de puertas con dos marcos distintos:

- La versión de 90 mm permite a la puerta retraerse por completo al interior y tiene un excelente rendimiento en cuanto a estanqueidad al agua.
- La versión de 57 mm, debido a su menor tamaño, es ideal para renovaciones.
- Schüco ASE 67 PD presenta un exclusivo sistema de cierre completamente integrado, disponible en tres versiones diferentes, equipados todas ellas con tiradores de diseño:
 -) Cierre en el nodo central.
 -) Cierre integrado en un lateral.
 - ▶ Revestimiento lateral alineado con la puerta.
- ▶ Estanqueidad / Norma DIN EN 12208: Clase 7a (300Pa)
- Permeabilidad DIN 12207: Clase 4.

- ▶ Resistencia al viento DIN 12210: Clase C3.
- ▶ Transmitancia térmica: Valor Uw hasta 1W/m²K (Dimensiones del marco BxH=3.000x2.500 mm con Ug=0,5 W/m²K.

Ventajas

- ▶ Elegante y discreto, el nuevo sistema Schüco ASE 67 PD tiene un rendimiento ideal: el umbral de nivel 0, perfectamente plano, facilita el paso de un lado al otro, incluso para personas con dificultad de movimiento, como niños, ancianos y personas con movilidad reducidas o discapacidades.
- ▶ Flexibilidad y modularidad para un mayor confort vital.
- ▶ La esbeltez del producto y la opción de introducirse dentro de la masonería maximiza la cantidad de superficie acristalada, facilitando la entrada de luz natural, en beneficio no solo del bienestar psicofísico, sino también del ahorro energético.
- La combinación de diferentes bloqueos supone la oportunidad de crear una puerta antirrobo de alta gama, para una mayor seguridad y protección del hogar.
- ▶ Se pueden utilizar vidrios de hasta 49 mm de espesor.
- Innovador sistema de deslizamiento, fácil de quitar para la limpieza.
- Diseño minimalista del tirador, con empuñadura ergonómica y con movimiento de apertura exclusivo.
- ▶ Sustitución del carro sin necesidad de desmontar la hoja.

Schüco Iberia

Avda. San Roque, 33, Pol. Ind. La Postura 28343 Valdemoro (Madrid)

Tel.: +34 918 084 020 Fax: 918 084 040

info@schuco.es www.schueco.es