




Los paneles MultiTherm de Multipanel ofrecen una solución rápida, eficaz y sencilla para solucionar todo tipo de cerramientos con un único panel. Se trata de un panel sándwich con núcleo aislante de poliestireno extruido de alta densidad y dos placas de los paneles FBR-ECO de la firma.

## Características

- Los paneles prefabricados MultiTherm se ofrecen en diferentes dimensiones y espesores estándar, que dan solución a la mayoría de los casos que se puedan presentar en un proyecto.
- Además de estos paneles estándar, Multipanel ofrece la posibilidad de dimensionar los paneles por proyecto. Y esto no solo se reduce a dimensiones especiales, sino que pueden realizar paneles con mecanizados longitudinales, cajeados, refuerzos en zonas específicas, machihembrados para ensamblajes modulares, etc.
- Sus características técnicas permiten anclar al interior un trasdosado y al exterior cualquier tipo de revestimiento de fachada.

## **Aplicaciones**


- MultiTherm ofrece solución a cerramientos exteriores e interiores, tanto para obra nueva como rehabilitación, solucionando con un único panel tanto tabiquería interior como cerramiento exterior y fachada. También se puede utilizar para cubierta y para conformar forjados sanitarios.
- ▶ El panel sándwich MultiTherm es una solución perfecta para la construcción modular eficiente, minimizando tiempo y costes derivados de la puesta en obra.
- La solución de semipanel MultiTherm sirve como base preindustrializada de cara a la optimización de tiempos y costes en una rehabilitación de fachada SATE.




## Ventajas

- MultiTherm es un panel todoterreno, versátil, ligero, aislante y eficiente que se puede anclar directamente a una estructura metálica para construir una vivienda en poco tiempo.
- Al tratarse de un panel preindustrializado, deriva en un ahorro directo de

tiempo en obra y, por lo tanto, en un ahorro de costes. Con MultiTherm es posible levantar hasta 120 m² en menos de una jornada con un único obrero.



para realizar obra rápida con una limpieza que los materiales tradicionales no permiten. Si lo analizamos en construcción de obra nueva, comprobamos que esta reducción de escombro permite una mayor libertad de movimiento en la obra y



- Desde Multipanel se da la opción de realizar modulaciones por proyecto, con paneles a medida, esquineros, mecanizados para instalaciones, refuerzos puntuales, etc.
- ▶ Toda solución es susceptible de estudio por parte del Departamento Técnico de Multipanel, por lo que desde la empresa dejan siempre la puerta abierta a colaboraciones desde las fases más tempranas del proyecto. ✓

## Multipanel

C/ Los Metales, 11 28970 Humanes de Madrid (Madrid)

info@multipanel.es www.multipanel.es

Tel.: +34 916 060 507

